

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ / СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ  
ТОВ «СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «УКРСЕПРОПРОМБУДМ»

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ  
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано у Реєстрі ТОВ «СЦ «УКРСЕПРОПРОМБУДМ» за № УА.СП.10202.00183-20  
Зареєстрован в Реєстрі ООО «СЦ «УКРСЕПРОПРОМБУДМ» под №  
Registered at the Record of the Certification centre «UKRSEPROPPROMBUDM» under №



10202  
ДСТУ EN ISO/IEC  
17065:2014

Термін дії з\* 24.12.2020 р. до 24.12.2022 р.

Срок действия с по  
Term of validity from to

Сертифікат видано ТОВ «РІВА-СТАЛЬ», Україна, 02094, м. Київ,  
Сертификат выдан/ вул. Червоноткацька, 95, корп. XXII, код ЄДРПОУ 33345384

Certificate is issued on

Серія СП

Продукція\*\* Меблі для облаштування лабораторій, медичних установ, адміністративних,  
Продукция/ виробничих приміщень та навчальних закладів (згідно з додатками 1, 2, 3).  
Production Загальна кількість виробів - 139 (сто тридцять дев'ять)

31.0, 32.50.30  
(код(и) УКТЗЕД: ДК 016)  
(код(ы) ТНВЭД: ДК 016)  
(UKTZED code (s), DK 016)

Відповідає вимогам  
Соответствует требованиям/  
Comply with the requirements

ДСТУ ГОСТ 22046:2004, пп. 4.1, 5.2.4, 5.2.11, 5.2.13, 5.2.14 Меблі для навчальних  
закладів. Загальні технічні умови (ГОСТ 22046-2002, IDT)  
ДСТУ ГОСТ 16371:2016 (ГОСТ 16371-2014, IDT), пп. 5.2.1, 5.2.8, 5.2.28, 5.2.30, 5.2.31,  
5.4.1 Меблі. Загальні технічні умови.  
ДСТУ ГОСТ 19917:2016 (ГОСТ 19917-2014, IDT), пп. 5.2.1, 5.2.8, 5.2.16, 5.2.18, 5.3.1,  
5.4.1 Меблі для сидіння та лежання. Загальні технічні умови.  
ГОСТ 22360-95 пп. 2, 3 Шкафы демонстрационные и лабораторные вытяжные. Типы  
и функциональные размеры.

Виробник(и)

Производитель(и)/  
Producer(s)

Місце(я) виробництва  
Место(а) производства/  
Place(s) of production

ТОВ «РІВА-СТАЛЬ», Україна, 02094, м. Київ, вул. Червоноткацька, б. 95,  
корп. XXII

Додаткова інформація

Дополнительная информация/  
Additional information

ТОВ «РІВА-СТАЛЬ», Україна, 02094, м. Київ, вул. Червоноткацька, б. 95,  
корп. XXII; 02094, м. Київ, вул. Червоноткацька, б. 95, корп. XXIIа; 02094, м.  
Київ, вул. Червоноткацька, б. 94, корп. LXIII;  
23700, Вінницька обл., м. Гайсин, вул. Південна, б. 7.

Сертифікат видано органом з  
оцінки відповідності

Сертификат выдан органом оценки  
соответствия/  
Certificate is issued by the conformity  
assessment body

На підставі

На основании/  
On the grounds of

Продукція, що виробляється серійно в період з 24.12.2020 р. до 24.12.2022 р. з  
проведенням технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції  
один раз на рік

ООВ ТОВ «СЦ «УКРСЕПРОПРОМБУДМ», 03056, м. Київ, вул. Польова,  
б. 21, оф. 312, атестат акредитації № 10202 від 22 серпня 2019 р.,  
реєстраційний № УА.ТР.066, тел. (044) 453-01-35

Протоколів сертифікаційних випробувань від 14.12.2020 р. за №№ УПС 237/859-4-20;  
УПС 238/859-4-20; УПС 239/859-4-20, УПС 87/859-4-20, виданих ВЛ ПП  
«Укрпромсервіс», 49100, м. Дніпро, вул. Мандриківська, 336/2, атестат акредитації №  
20831 з 26.05.2020 дійсний до 25.05.2025 р., звіт про обстеження виробництва від 21  
грудня 2020 р.; висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи Міністерства  
охорони здоров'я України № 12.2-18-1/17479 від 06.08.2020 р., № 12.2-18-1/17481 від  
06.08.2020 р.

Керівник органу з оцінки  
відповідності  
Руководитель органа оценки соответствия  
Director of the conformity assessment body

(підпис)  
(подпись)  
(signature)

С.П. Сухенко

(ініціали, прізвище)  
(инициалы, фамилия)  
(initials, family name)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу  
з оцінки відповідності, що розміщена на [www.sepro.kiev.ua](http://www.sepro.kiev.ua)  
Дійсність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу  
оцінки відповідності, розміщеної на [www.sepro.kiev.ua](http://www.sepro.kiev.ua)  
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the  
conformity assessment body, which is loaded at [www.sepro.kiev.ua](http://www.sepro.kiev.ua)

\* У разі потреби зазначаються також умови терміну дії сертифіката.  
В случае необходимости указывается также условия срока действия сертификата.  
If needed the conditions regarding certificate form of validity shall be specified.

\*\* Інформація про об'єкт сертифікації, яка дозволяє його ідентифікувати.  
Информация об объекте сертификации, позволяющая его идентифицировать.  
Information on certification subject shall provide unequivocal identification.

№ 0031



ДОДАТОК до сертифіката відповідності  
ПРИЛОЖЕНИЕ к сертификату соответствия / APPENDIX to the certificate of accordance

№ UA.CP.10202.00183-20  
з 24.12.2020 р. до 24.12.2022 р.

1  
Меблі для обладнання лабораторій та навчальних закладів

Бокс витяжний лабораторний  
Візок для балонів лабораторний  
Крісло поворотне лабораторне  
Купол витяжний лабораторний  
Надбудова під дистильатор лабораторна  
Надбудова пристінна лабораторна  
Надбудова острівна лабораторна  
Надбудова пилотральна острівна лабораторна  
Надбудова пилотральна пристінна лабораторна  
Стелаж лабораторний  
Стіл ваговий лабораторний  
Стіл демонстраційний лабораторний  
Стіл кутовий лабораторний  
Стіл лабораторний для приладів  
Стіл острівний лабораторний  
Стіл посилений лабораторний  
Стіл пристінний лабораторний  
Стіл робочий лабораторний  
Стіл сервісний лабораторний  
Стіл торцевий лабораторний  
Стіл-мийка лабораторний  
Стінка штативна лабораторна  
Сушка для лабораторного посуду  
Табурет лабораторний  
Тумба мобільна лабораторна  
Тумба підвісна лабораторна  
Тумба стаціонарна лабораторна  
Шафа витяжна для сушильних шаф  
Шафа витяжна лабораторна  
Шафа для балонів лабораторна  
Шафа для документів лабораторна  
Шафа для легкозаймистих речовин лабораторна  
Шафа для муфельних печей лабораторна  
Шафа для об'єгу лабораторна  
Шафа для посуду лабораторна  
Шафа для реактивів лабораторна  
Шафа для хімічних реактивів лабораторна  
Шафа металева лабораторна  
Шафа навісна лабораторна  
Шафа спеціальна лабораторна  
Шафа-карго лабораторна  
Штатив лабораторний  
Планишет лабораторний



Серія СП

Керівник органу з оцінки відповідності  
Руководитель органа оценки соответствия  
Director of the conformity assessment body



(ім'я)  
(подпись)  
(signature)

С.П. Сухенко

(ініціали, прізвище)  
(инициалы, фамилия)  
(initials, family name)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на [www.sepro.kiev.ua](http://www.sepro.kiev.ua).  
Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на [www.sepro.kiev.ua](http://www.sepro.kiev.ua).  
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at [www.sepro.kiev.ua](http://www.sepro.kiev.ua).

\* У разі потреби зазначаються також умови терміну дії сертифіката.  
В случае необходимости указываются также условия срока действия сертификата.  
If needed the conditions regarding certificate form of validity shall be specified.

\*\* Інформація про об'єкт сертифікації, яка дозволяє його ідентифікувати.  
Информация об объекте сертификации, позволяющая его идентифицировать.  
Information on certification subject shall provide unequivocal identification.

№ 003132



ДОДАТОК до сертифіката відповідності

ПРИЛОЖЕНИЕ к сертификату соответствия / APPENDIX to the certificate of accordance

2

№ UA.CP.10202.00183-20  
з 24.12.2020 р. до 24.12.2022 р.

Меблі для обладнання адміністративних, виробничих приміщень та навчальних закладів

Крісло офісне  
Лавка  
Меблі кухонні (для кухні)  
Мийка-тумба  
Надбудова-етажерка  
Панель офісна  
Підставка під ПК  
Полка під клавіатуру  
Ресепши  
Стелаж  
Стіл для засідань  
Стіл обідній  
Стіл письмовий кутовий  
Стіл письмовий  
Стіл учнівський  
Стіл викладача  
Стілець учнівський  
Тумба мобільна  
Тумба стаціонарна  
Шафа витяжна демонстраційна  
Шафа для документів  
Шафа для одягу  
Шафа металева  
Шафа навісна  
Шафа універсальна  
Шафа-купе



Серія СП

Меблі для обладнання медичних установ та лабораторій

Аптечка універсальна медична  
Банкетка універсальна медична  
Бокс витяжний медичний  
Візок для балонів медичний  
Візок для білизни медичний  
Візок для перевезення Іжі медичний  
Візок спеціальний медичний  
Візок універсальний медичний  
Крісло для пацієнта медичне  
Купол витяжний медичний  
Кухетка універсальна медична  
Ліжко дитяче медичне  
Ліжко для новонароджених медичне  
Ліжко спеціальне медичне  
Ліжко універсальне медичне  
Ліжко функціональне медичне  
Лоток спеціальний медичний  
Матрац медичний універсальний  
Надбудова острівна медична  
Надбудова під дистиллятор медична  
Надбудова пристінна медична

Керівник органу з оцінки відповідності  
Руководитель органа оценки соответствия  
Director of the conformity assessment body

(підпис)  
(подпись)  
(signature)

С.П. Сухенко  
(ініціали, прізвище)  
(initials, family name)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на [www.sepro.kiev.ua](http://www.sepro.kiev.ua).  
Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на [www.sepro.kiev.ua](http://www.sepro.kiev.ua).  
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is located at [www.sepro.kiev.ua](http://www.sepro.kiev.ua).

\* У разі потреби зазначаються також умови терміну дії сертифіката.  
В случае необходимости указываются также условия срока действия сертификата.  
If needed the conditions regarding certificate form of validity shall be specified.

\*\* Інформація про об'єкт сертифікації, яка дозволяє його ідентифікувати.  
Информация об объекте сертификации, позволяющая его идентифицировать.  
Information on certification subject shall provide unequivocal identification.

№ 003133



ДОДАТОК до сертифіката відповідності

ПРИЛОЖЕНИЕ к сертификату соответствия / APPENDIX to the certificate of accordance

3

№ UA.СП.10202.00183-20

з 24.12.2020 р. до 24.12.2022 р.

Меблі для обладнання медичних установ та лабораторій

Негатоскоп універсальний медичний  
Підставка медична універсальна  
Полиця універсальна медична  
Поручень знімний медичний  
Пост сестринський медичний  
Ростомір універсальний медичний  
Сейф для ліків медичний  
Стелаж медичний  
Стійка для приладів медична універсальна  
Стіл анестезіолога медичний  
Стіл ваговий медичний  
Стіл масажний універсальний медичний  
Стіл острівний медичний  
Стіл пеленальний медичний  
Стіл пристінний медичний  
Стіл робочий кутовий медичний  
Стіл робочий медичний  
Стіл сервісний медичний  
Стіл торцевий медичний  
Стілець для лікаря медичний  
Стілець донорський з підлокітником медичний  
Стілець масажний спеціальний медичний  
Стіл-мийка медичний  
Стіл-мийка торцевий медичний  
Стінка штативна медична  
Столик для забору крові медичний  
Столик інструментальний медичний  
Сушка для посуду медична  
Сходишки універсальні медичні  
Табурет медичний  
Тримач універсальний медичний  
Тумба з відкидним столиком медична  
Тумба мобільна медична  
Тумба підвісна медична  
Тумба стаціонарна медична  
Шафа витяжена медична  
Шафа для балонів медична  
Шафа для документів медична  
Шафа для ендоскопів медична  
Шафа для інвентарю медична  
Шафа для ліків медична  
Шафа для одягу медична  
Шафа для посуду медична  
Шафа металева медична  
Шафа навісна медична  
Шафа спеціальна медична  
Ширма універсальна медична  
Штатив месичний  
Планишет медичний  
Загальна кількість виробів - 139 (сто тридцять дев'ять)



Серія СП

Керівник органу з оцінки відповідності  
Руководитель органа оценки соответствия  
Director of the conformity assessment body

(підпис)  
подпись/  
(signature)

С.П. Сухенко  
(ініціали, прізвище)  
(initials, family name)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на [www.sepro.kiev.ua](http://www.sepro.kiev.ua).  
Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на [www.sepro.kiev.ua](http://www.sepro.kiev.ua).  
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at [www.sepro.kiev.ua](http://www.sepro.kiev.ua).

\* У разі потреби зазначаються також умови терміну дії сертифіката.  
В случае необходимости указываются также условия срока действия сертификата.  
If needed the conditions regarding certificate form of validity shall be specified.

\*\* Інформація про об'єкт сертифікації, яка дозволяє його ідентифікувати.  
Информация об объекте сертификации, позволяющая его идентифицировать.  
Information on certification subject shall provide unequivocal identification.

№ 003134